

Smart Varme AS

Smart Varme Stålpipes standard

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Smart Varme Stålpipes standard til bolig og næringsbygg. Stålpipesen består av stålrør og isolasjon.

Innerrøret i pipesen er produsert av 0,6mm rustfritt syrefaststål 1.4404 (AISI 316L), den ytre kappen er produsert i 0,6 galvanisert svart stål. Alle tilbehørsdeler, fittings og lengder til bruk utendørs er produsert rustfritt syrefast stål. Denne er merket med en «S» bak produktnavna. Stålpipes standard kan fås som helisolerte og halvisolerte deler og er isolert med mineral ull/fibre i, med henholdsvis 30 og 50 mm.

Dimensjon:

Ø150 og Ø200 innvendig, begge halv- og helisolert.

Farge:

Matt svart (RAL 9005), pipesen er behandlet med en sterk poliester pulver lakk. Kan også leveres i matt hvit og grå, samt rustfri blank finish.

CE-merking:

Halvisolerte elementer – CE 0432-219972-21
Helisolerte elementer – CE 0432-219972-22



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt milde vaskemidler.

Alle som har ildsted og pipes skal motta feiing fra kommunen. Kommunene har rutiner på hvor ofte de kommer for å feie ift forskrifter.

Ettersyn/kontroll

Ved skade på stålpipesen, kontaktes feievesenet i kommunen for kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved rund løsning over tak hvor det er lagt en tettmasse i overgangen mellom pipes og regnkrage, skal denne fugen kontrolleres årlig.

Utover dette er det ikke nødvendig med vedlikeholdsrutiner for produktet, utenom feierens rutiner.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Smart Varme AS

Smart Varme Stålpipes standard

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år

Garanti og vilkår

25 års garanti på innvendig stålrør

CE-merking

Halvisolerte elementer – CE 0432-219972-21

Helisolerte elementer – CE 0432-219972-22

Øvrige opplysninger

- Følg monteringsveiledning
- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028?q=sikkerhet%20helse%20og%20arbeidsmilj%C3%B8>
- Forskrift om brannforebygging <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=brann>
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. (Avfallsforskrift) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/*

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Smart Varme AS
Postadresse	Minde Allè 4
Postnr. og poststed	5063 Bergen
Telefon	55 70 65 82
E-post	post@smartvarme.no
Internett	www.smartvarme.no/forhandler