

Smart Varme AS

Sauresta Stålpipe Ventilert

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sauresta Stålpipe Ventilert til bolig. Stålpipen består av stålrør og isolasjon, samt en ventilasjonskanal som gjør at ildstedet for direkte tilluft til forbrenningen.

| | |
|--------------------|--|
| Dimensjon: | Innvendig Ø150 og Ø130 |
| Farge: | Matt svart, RAL 9005. Pulvertlakk. Kan også leveres i matt hvit og grå, samt rustfri blank finish. |
| CE-merking: | Ventilert elementer – CE 2268-CPR-466 |



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt milde vaskemidler.

Alle som har ildsted og pipe skal motta feiing fra kommunen. Kommunene har rutiner på hvor ofte de kommer for å feie ift forskrifter.

Ettersyn/kontroll

Ved skade på stålpipen, kontaktes feievesenet i kommunen for kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved rund løsning over tak hvor det er lagt en tettmasse i overgangen mellom pipe og regnkraue, skal denne fugen kontrolleres årlig.

Utover dette er det ikke nødvendig med vedlikeholdsrutiner for produktet, utenom feierens rutiner.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Smart Varme AS

Sauresta Stålpipes Ventilert

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år

Garanti og vilkår

25 års garanti på innvendig stålrør

CE-merking

Ventilert elementer –CE 2268-CPR-466

Øvrige opplysninger

- Følg monteringsveiledning
- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028?q=sikkerhet%20helse%20og%20arbeidsmilj%C3%B8>
- Forskrift om brannforebygging <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=brann>
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. (Avfallsforskrift) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/*

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Importør | Smart Varme AS |
| Postadresse | Minde Allè 4 |
| Postnr. og poststed | 5063 Bergen |
| Telefon | 55 70 65 82 |
| E-post | post@smartvarme.no |
| Internett | www.smartvarme.no/forhandler |